Таблица аналогов аккумуляторов для ИБП: CSB, APC, IPPON, Delta → RNB

Версия: ноябрь 2026

Составитель: инженерный отдел RNB

Для кого: инженеры, сервисные организации, закупщики

Как пользоваться таблицей:

Найдите в первом столбце оригинальный аккумулятор (CSB, APC, IPPON, Delta).

Проверьте параметры: напряжение, ёмкость, тип клемм, габариты.

Во втором столбце указан аналог RNB с совпадающими параметрами.

Перед заменой убедитесь, что габариты и расположение клемм совпадают с отсеком ИБП.

Важно: если ёмкость аналога отличается от оригинала, проверьте, что зарядное устройство ИБП рассчитано на неё.

ООО «РНБ»
Юр. адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 65/2, 1 этаж
Факт. Адрес: 630024, г. Новосибирск, пр-т Димитрова 4/1, 14 этаж.
ИНН 5403084549 КПП 540301001 ОГРН 1245400026552
Тел: (383) 363-06-81 E-mail: info@RnBat.ru

Таблица соответствий

Оригинальный АКБ	Напряжение	Ёмкость	Клеммы	Габариты (Д×Ш×В)	Аналог RNB
CSB HR1234W	12 В	9 Ач	F2	151×65×94 мм	**HR 12-9**
CSB HR1234W F2	12 В	9 Ач	F2	151×65×94 мм	**HR 12-9**
CSB UPS12460 F2	12 В	9 Ач	F2	151×65×94 мм	**HR 12-9**
APC RBC17	12 В	9 Ач	F2	151×65×94 мм	**ST 12-9**
АКБ для ИБП APC Back-UPS 500	12 В	7 Ач	F2	151×65×94 мм	**ST 12-7**
АКБ для ИБП APC Back-UPS CS 500	12 В	7–9 Ач	F2	151×65×94 мм	**ST 12-7** или **ST 12-9**
АКБ для ИБП APC Back-UPS CS 650	12 В	9 Ач	F2	151×65×94 мм	**ST 12-9, HR 12-9**
АКБ для ИБП APC Smart-UPS 1500	24 В (2×12 В)	17–18 Ач	F2	181×76×167 мм (каждая)	**2 × ST 12-18 или 2 × HR 12-18**

ООО «РНБ»
Юр. адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 65/2, 1 этаж
Факт. Адрес: 630024, г. Новосибирск, пр-т Димитрова 4/1, 14 этаж.
ИНН 5403084549 КПП 540301001 ОГРН 1245400026552
Тел: (383) 363-06-81 E-mail: info@RnBat.ru

Оригинальный АКБ	Напряжение	Ёмкость	Клеммы	Габариты (Д×Ш×В)	Аналог RNB
АКБ для ИБП IPPON Back Verso 600	12 В	7 Ач	F2	151×65×94 мм	**ST 12-7**
АКБ для ИБП IPPON Back Comfo Pro 600	12 В	7 Ач	F2	151×65×94 мм	**ST 12-7**
АКБ для ИБП IPPON RBP0090	12 В	7 Ач	F2	151×65×94 мм	**ST 12-7**
АКБ для ИБП Delta HRL 12-55	12 В	55 Ач	M6	229×138×205 мм	**ST 12-55**
АКБ для ИБП Delta HR 12-100	12 В	100 Ач	M6	330×171×220 мм	**ST 12-100**
АКБ для ИБП Delta HRL 12-100	12 В	100 Ач	M6	330×171×220 мм	**ST 12-100**

ООО «РНБ»
Юр. адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 65/2, 1 этаж
ИНН 5403084549 КПП 540301001 ОГРН 1245400026552
Факт. Адрес: 630024, г. Новосибирск, пр-т Димитрова 4/1, 14 этаж.
Тел: (383) 363-06-81 E-mail: info@RnBat.ru

Пояснения к таблице

Delta HRL и HR — при замене проверяйте тип клемм: у Delta часто M6 или M8, а не F2. Аналоги ST 12-55 и ST 12-100 выпускаются с соответствующими клеммами.

Что проверить перед заменой

Параметр	Что сверить
Напряжение	12 В (или 24 В для сборок)
Ёмкость	Совпадает или отличается на 1–2 Ач
Тип клемм	F1 (4,8 мм), F2 (6,3 мм), M5, M8
Габариты	Длина × ширина × высота
Расположение клемм	Плюс слева/справа, расстояние между клеммами

Если аналога нет в таблице

Пришлите маркировку старой батареи и фото клемм на info@rnbat.ru — инженер подберёт замену в течение рабочего дня.

Промышленные аккумуляторы ООО «РНБ»
+7(383)363-06-81 | www.RnBat.ru | info@RnBat.ru | 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 4/1 (БЦ «Кобра»), 14 этаж

Тренды, технологии, новости в наших соцсетях:
VK OK ЯДзен Telegram Rutube Yappy Youtube
Полезная техдокументация для обслуживания АКБ: Телеграм-бот

ООО «РНБ»
Юр. адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 65/2, 1 этаж
Факт. Адрес: 630024, г. Новосибирск, пр-т Димитрова 4/1, 14 этаж.
ИНН 5403084549 КПП 540301001 ОГРН 1245400026552
Тел: (383) 363-06-81 E-mail: info@RnBat.ru